

html معرفی لیست کامل تگ های	html کاربرد تگ در سند
<!--...-->	کامنت گذاری در HTML
<!DOCTYPE>	تعیین ورژن HTML5
<a>	ساخت لینک
<abbr>	خلاصه نویسی و مخفف کردن
<acronym>	تگ مخفف سازی و منسوخ در HTML5
<address>	تگ مخصوص اطلاعات تماسی در HTML5
<applet>	تگ منسوخ در HTML5 ، تگ های جایگزین embed و object
<area>	تگی برای تعریف نواحی رو تصویر نقشه
<article>	تعریف یک پست (مقاله) تگ جدید HTML5
<aside>	تگ تعریف سکشن های سایدبار تگ جدید HTML5
<audio>	تگ تعریف کننده محتوای صوتی تگ جدید HTML5

<code></code>	تگ bold کننده متن در سند html
<code><base></code>	تگ سازنده یک url پایه برای تمام url های مرتبط در سند html
<code><basefont></code>	تگ منسوخ در HTML5 جهت ویژگی های فونت
<code><bdi></code>	برای جهت دادن به متن یا کاراکترهایی که خارج از زبان اصلی صفحه هستند با فرمت متفاوت تگ جدید HTML5
<code><bdo></code>	تگی که جهت فعلی متن را نادیده می گیرد.
<code><big></code>	تگ منسوخ در HTML5 جهت سایز بزرگ متن
<code><blockquote></code>	تگ سازنده نقل قول
<code><body></code>	تگ بدنه سایت که کلیه تگ های بصری در سند html داخل آن قرار می گیرد.
<code>
</code>	تگ شکست یک خط به پایین در سند html
<code><button></code>	تگ سازنده دکمه در html تگ جدید در HTML5
<code><canvas></code>	تگ ترسیم های گرافیکی که معمولا با اسکریپت جاوااسکریپت همراه است تگ جدید HTML5
<code><caption></code>	تگ عنوان برای جدول در سند html

<center>	تگ منسوخ در HTML5 وسط چین کردن متن
<cite>	تگ مشخص کننده عنوان یک کار در html
<code>	تگ سازنده یک تکه کد کامپیوتری در سندhtml
<col>	تگ سازنده سلول خاص در جدولhtml
<colgroup>	تگی که شامل گروهی از تگ های سازنده سلول است.
<data>	ارتباط بین زبان قابل ترجمه توسط ماشین و محتوا تگ جدید در HTML5
<datalist>	تگ سازنده لیستی مخصوص که آپشن های آن با تگ input کنترل می شود. تگ جدید HTML5
<dd>	تگ سازنده لیست های توصیفی درhtml
	تگی که با کشیدن یک خط روی متنی که میخواهید delete شود کاربرد دارد
<details>	تگی برای تعریف جزئیات اضافی در سندhtml تگ جدید HTML5
<dfn>	تگ تعریف کننده یک نوع اصطلاح
<dialog>	تگ تعریف کننده یک دیالوگ

	تگ جدید در HTML5
<dir>	تگ منسوخ در HTML5 ، تگ جایگزین ul
<div>	تگ سازنده دسته بندی بخش های مختلف در html
<dl>	یکی از گروه تگ های سازنده لیست تعریفی
<dt>	یکی از گروه تگ های سازنده لیست تعریفی
	تگ ایتالیک کردن یا کج کردن متن
<embed>	تگ سازنده یک پلاگین که معمولا جهت قرار دادن فیلم و صدا در سند html کاربرد دارد. تگ جدید HTML5
<fieldset>	تگ مرتبط کننده گروه تگ ها درون تگ form
<figcaption>	تگ تعریف کننده عنوان یک تصویر ، دیاگرام ، لیست و ... در زمان استفاده از تگ figure تگ جدید HTML5
<figure>	جهت تعیین محتوای مجزا همچون عکس ها، دیاگرام ها ، لیست ها و ... تگ جدید در HTML5
	تگ منسوخ در HTML5 جهت استایل دهی به فونت ها همچون تعیین رنگ ، تعیین سایز و ...

<p><footer></p>	<p>تعریف کننده یک فوتر برای یک سند html یا یک section داخل سند html تگ جدید در HTML5</p>
<p><form></p>	<p>تگ تعریف کننده یک فرم در سند html</p>
<p><frame></p>	<p>تگ منسوخ در HTML5 تگ سازنده یک قاب یا پنجره جدید در داخل یک تگ frameset در سند html</p>
<p><frameset></p>	<p>تگ منسوخ در HTML5 تگ سازنده یک قاب یا frame درون سند html</p>
<p><h۱> to <h۶></p>	<p>تگ های سازنده هدینگ که به ترتیب اولویت از h۱ تا h۶ در سند html کاربرد دارند</p>
<p><head></p>	<p>تگ مرجع که اطلاعات کلی از سند و تمام المان های درون Head را شامل میشود</p>
<p><header></p>	<p>تگ تعریف کننده یک هدر برای یک سند html یا یک section داخل سند html تگ جدید در HTML5</p>
<p><hr></p>	<p>تگی جهت کشیدن خط جداکننده دو محتوا در html</p>
<p><html></p>	<p>تگ ریشه سند html که در برگزیده همه تگ هاست</p>
<p><i></p>	<p>تگ تعریف کننده بخشی از متن را با صدا یا حالتی متناوب</p>

<iframe>	از این تگ، برای تعریف فریم یا یک پنجره در سند html استفاده می شود.
	تگ سازنده تصاویر در سند html
<input>	تگ سازنده انواع کنترل های درون تگ form
<ins>	تگی جهت تعریف قطعه متن جدید با کشیدن خطی زیر آن
<kbd>	یک تگ عبارتی و تعریف کننده ورودی صفحه کلید
<label>	تگ تعریف کننده یک عنوان درون تگ input
<legend>	تگ تعریف کننده عنوان یا caption برای تگ fieldset
	تگی برای تعیین آیتم های لیست های مرتب و نامرتب
<link>	یک تگ ارتباطی بین یک فایل خارجی و صفحه مورد نظر است
<main>	تگ تعریف کننده محتوای اصلی یک سند HTML5 جدید در HTML5
<map>	تگ تعریف کننده یک نقشه تصویری
<mark>	تگ برجسته کننده بخشی از متن در سند html تگ جدید در HTML5

<p><menu></p>	<p>تگ تعریف کننده یک منو یا لیست از دستورات تگ منسوخ در HTML5</p>
<p><menuitem></p>	<p>تگ تعریف کننده یک منوی زمینه با عناصر مختلف تگ منسوخ در HTML5</p>
<p><meta></p>	<p>تگ تعریف کننده داده های متا درباره سند HTML</p>
<p><meter></p>	<p>این تگ برای نمایش یک مقدار اندازه گیری عددی یا درصدی بصورت گرافیکی کاربرد دارد. تگ جدید در HTML5</p>
<p><nav></p>	<p>تگ دربرگیرنده منوها در سند html تگ جدید در HTML5</p>
<p><noframes></p>	<p>تگ منسوخ در HTML5 تگ جایگزین برای مرورگرهایی که از تگ frame پشتیبانی نمی کنند</p>
<p><noscript></p>	<p>این تگ برای مرورگرهایی که script را پشتیبانی نمی کنند کاربرد دارد</p>
<p><object></p>	<p>این تگ برای پیوند یک شی خارجی مثل فایل های صوتی & تصویری و... به سند html کاربرد دارد.</p>
<p></p>	<p>تگ تعریف کننده یک لیست مرتب</p>
<p><optgroup></p>	<p>این تگ جهت گروه بندی option ها در لیست کشویی سند html کاربرد دارد.</p>

<option>	تگ تعریف کننده آیتم های لیست های کشویی در سند html
<output>	تگ نمایش خروجی یک عمل محاسباتی در سند html تگ جدید در HTML5
<p>	تگ تعریف کننده یک پاراگراف در سند html
<param>	تگ تعریف کننده پارامترهای تگ object در سند html
<picture>	تگی جهت ایجاد یک ظرف یا container برای منابع چندگانه تصاویر ریسپانسیو
<pre>	این تگ متن را بصورت preformatted نمایش می دهد
<progress>	تگی برای نمایش فرایند پیشرفت یک پروسه تگ جدید در HTML5
<q>	تگ تعریف کننده یک نقل قول کوتاه در سند html
<rp>	تگی برای نمایش تلفظ کاراکترهای زبان های آسیای شرقی تگ جدید در HTML5
<rt>	تگی برای نمایش تلفظ کاراکترهای زبان های آسیای شرقی تگ جدید در HTML5
<ruby>	تگی برای نمایش تلفظ کاراکترهای زبان های آسیای شرقی

	تگ جدید در HTML5
<s>	این تگ مشخص می کند که متن دقیق و مناسب نیست
<samp>	یک تگ عبارتی برای مشخص کردن نمونه خروجی از یک برنامه کامپیوتری
<script>	تگی برای نمایش برنامه نویسی های اسکریپتی در سند html
<section>	تگ تعیین یک بخش یا قسمت مجزا در یک سند html تگ جدید در HTML5
<select>	این تگ برای ایجاد یک لیست کشویی (drop-down) کاربرد دارد
<small>	تگی برای کوچکتر نشان دادن متن در سند html
<source>	تگی جهت تعیین منابع چند رسانه ای برای تگ هایی مانند video و audio تگ جدید در HTML5
	تگی برای تقسیم بندی متون موجود در سند html
<strike>	تگ تعریف کننده یک متن خط خورده تگ منسوخ در HTML5
	تگ بولد کننده متن در سند HTML

<code><style></code>	تگی برای مشخص کردن استایل ها در سند HTML
<code><sub></code>	این تگ متن را به صورت زیرنویس در سند HTML تعریف می کند
<code><summary></code>	این تگ یک عنوان قابل مشاهده برای تگ <code>details</code> تعریف می کند. تگ جدید در HTML5
<code><sup></code>	این تگ متن را به صورت بالانویس در سند HTML تعریف می کند.
<code><svg></code>	تگی برای تعریف فایل های گرافیکی وب تگ جدید در HTML5
<code><table></code>	تگ سازنده جدول در سند html
<code><tbody></code>	تگ سازنده بدنه جدول
<code><td></code>	تگ سازنده ستون های جدول در سند html
<code><template></code>	تگ سازنده یک تمپلیت برای ساختار DOM در سند HTML تگ جدید در HTML5
<code><textarea></code>	تگ سازنده جعبه پیغام در سند html
<code><tfoot></code>	تگ سازنده پابرگ جدول

<code><th></code>	تگ سازنده یک هدر در سلول جدول سند <code>html</code>
<code><thead></code>	تگ در برگیرنده گروهی از محتوای هدر جدول
<code><time></code>	تگ نمایش تاریخ و زمان تگ جدید در HTML5
<code><title></code>	تگ تعریف کننده عنوان سایت
<code><tr></code>	تگ سازنده ردیف های جدول در سند <code>html</code>
<code><track></code>	تگ سازنده آهنگ های متن برای تگ های <code>video</code> و <code>audio</code> تگ جدید در HTML5
<code><tt></code>	این تگ متن را به صورت teletype مشخص می کند
<code><u></code>	تگ سازنده متن زیر خط دار در سند <code>html</code>
<code></code>	تگ تعریف کننده یک لیست غیر ترتیبی یا نامرتب
<code><var></code>	یک تگ عبارتی است برای تعریف متغیر در سند <code>html</code>
<code><video></code>	تعریف کننده محتوای تصویری تگ جدید در HTML5
<code><wbr></code>	تگ جلوگیری کننده از شکست کلمات طولانی در جای نامناسب و ایجاد شکست کلمه در جای مناسب تگ جدید در HTML5